

Информация для потребителей по применению
биологически активной добавки к пище

LOGO POLPHARMA

ФИТОЛИЗИН PRENATAL

ФИТОЛИЗИН PRENATAL – биологически активная добавка к пище, является дополнительным источником проантоцианидинов и витамина С.

Форма выпуска: мягкие капсулы массой 840 мг.

Состав: среднецепочечные триглицериды, экстракт плодов клюквы крупноплодной (*Vaccinium macrocarpon*) [25:1], оболочка капсулы (желатин пищевой, глицерол (стабилизатор), вода очищенная, железа оксид красный E172 (краситель)), лецитин соевый (эмульгатор), L-аскорбиновая кислота; кремния диоксид коллоидный E551 (носитель).

Может содержать следы **арахиса**.

Биологически активные вещества	Содержание в суточной дозе (1-3 капсулы), мг	% от уровня потребления в сутки
Проантоцианидины	5,5-16,5	5,5-16,5**
Витамин С	не более 20-60	не более 33,3-100*

* - от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

** - от адекватного уровня потребления в сутки согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5).

Пищевая ценность	Содержание в суточной дозе 1 капсула (3 капсулы)	Содержание в 100 г
Энергетическая ценность	4,84 ккал / 20,12 кДж (14,52 ккал / 60,35 кДж)	576 ккал / 2395 кДж
Белки	0,14 г (0,43 г)	17,0 г
Жиры	0,35 г (1,06 г)	42,1 г
Углеводы	0,26 г (0,78 г)	31,1 г

Область применения

В качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника проантоцианидинов и витамина С.

Экстракт плодов клюквы крупноплодной (*Vaccinium macrocarpon*) [25:1], стандартизованный по содержанию проантоцианидинов, способствует поддержанию функционального состояния мочеполовой системы путем облегчения выведения из мочевыводящих путей бактерии *E. coli*.

Рекомендации по применению

Взрослым, первые три дня по 1 капсуле три раза в сутки во время еды, далее по 1 капсуле один раз в сутки.

Рекомендованный курс приема от 2 до 4 недель. Прием может быть продолжен по рекомендации врача.

Применение при беременности: возможно по рекомендации врача.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость **сои** и других компонентов БАД.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Взаимодействия

Сведения о несовместимости с лекарственными препаратами или пищевыми продуктами отсутствуют.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 20 мягких капсул в блистер. По 2 или 3 блистера вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия реализации

Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Изготовитель:

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО

ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски, Польша

(адрес производства: ул. Польской Организации Войсковой 57, 98-200 Серадз, Польша)

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей/ Импортер:

АО «Химфарм», Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81,
Номер телефона +7 7252 (561342) Номер факса +7 7252 (561342)
Адрес электронной почты infomed@santo.kz



Тағамға биологиялық белсенді қоспаны
қолдану жөніндегі тұтынушыларға арналған ақпарат

LOGO POLPHARMA

ФИТОЛИЗИН PRENATAL

ФИТОЛИЗИН PRENATAL – тағамға биологиялық белсенді қоспа, проантоцианидиндер мен С дәруменінің қосымша көзі болып табылады.

Шығарылу түрі: массасы 840 мг жұмсақ капсулалар.

Құрамы: орташа тізбекті триглицеридтер, ірі жемісті мүкжидек жемісінің сығындысы (Vaccinium macrocarpon) [25:1], капсула қабығы (тағамдық желатин, глицерол (тұрақтандырғыш), тазартылған су, темірдің қызыл тотығы E172 (бояғыш)), соя лецитині (эмульгатор), L-аскорбин қышқылы, коллоидты кремний диоксиді E551 (тасымалдаушы).
Құрамында **жержаңғақ** іздері болуы мүмкін.

Биологиялық белсенді заттар	Тәуліктік дозадағы мөлшері (1-3 капсула), мг	Тәулік ішінде тұтыну деңгейінен %
Проантоцианидиндер	5,5-16,5	5,5-16,5**
С дәрумені	20-60 артық емес	33,3-100* артық емес

* - «Таңбалау бөлігіндегі тамақ өнімдері» 022/2011 КО ТР сәйкес тәулік ішінде тұтынудың ұсынылатын деңгейінен.

** - «Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға» (II тарау, 1-бөлім, 5-қосымша) сәйкес тәулік ішінде тұтынудың рұқсат етілген жоғарғы деңгейінен.

Тағамдық құндылық	Тәуліктік дозадағы мөлшері 1 капсула (3 капсулы)	100 г-дегі құрамы
Энергетикалық құндылық	4,84 ккал / 20,12 кДж (14,52 ккал / 60,35 кДж)	576 ккал / 2395 кДж
Ақуыздар	0,14 г (0,43 г)	17,0 г
Майлар	0,35 г (1,06 г)	42,1 г
Көмірсулар	0,26 г (0,78 г)	31,1 г

Қолдану аясы

Проантоцианидиндер мен С дәруменінің қосымша көзі ретінде тағамға биологиялық белсенді қоспа.

Проантоцианидиндердің құрамы бойынша стандартталған ірі жемісті мүкжидек жемісінің сығындысы (*Vaccinium macrocarpon*) [25:1] *E. coli* бактерияларын несеп шығару жолдарынан шығаруды жеңілдету арқылы несеп-жыныс жүйесінің функционалдық жағдайын сақтауға ықпал етеді.

Қолдану бойынша ұсыныстар

Ересектерге, алғашқы үш күн ішінде тамақпен бірге тәулігіне үш рет 1 капсуладан, әрі қарай тәулігіне бір рет 1 капсуладан.

Ұсынылған қабылдау курсы 2-ден 4 аптаға дейін. Қабылдау дәрігердің ұсынысы бойынша жалғастырылуы мүмкін.

Жүктілік кезінде қолдану: дәрігердің ұсынысы бойынша мүмкін.

Тағамға биологиялық белсенді қоспа. Дәрілік зат емес.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

Сояны және ББҚ-ның басқа компоненттерін жеке көтере алмаушылық.

Қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек.

Өзара әрекеттесуі

Дәрілік препараттармен немесе тамақ өнімдерімен үйлесімсіздігі туралы мәліметтер жоқ.

Сақтау шарттары

Түпнұсқалық қаптамасында +25 °С-ден аспайтын температурада сақтау керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

Жарамдылық мерзімі

3 жыл. Қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Қаптамасы

Блистерде 20 жұмсақ капсуладан. Картоннан жасалған қорапта қосымша парақпен бірге 2 немесе 3 блистерден салынады.

Сату шарттары

Дәріхана желісі мен мамандандырылған дүкендер, сауда желісінің бөлімдері арқылы.

Өндіруші:

«ПОЛЬФАРМА» АҚ фармацевтикалық зауыты

Пельплиньска 19 к-сі, 83-200 Старогард Гданьски, Польша

(өндіріс мекенжайы: Польша әскери ұйымы к-сі 57, 98-200 Серадз, Польша)

Тұтынушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым/ Импорттаушы:

«Химфарм» АҚ, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Рашидов к-сі, 81

Телефон нөмірі +7 7252 (561342) Факс нөмірі +7 7252 (561342)

Электронды пошта мекенжайы infomed@santo.kz

